

## FICHE TECHNIQUE - S3

### DESCRIPTION

Ce puissant aspirateur monophasé est conçu pour éliminer la poussière produite par le travail du béton. Il peut être connecté à une meuleuse, une fraiseuse, une grenailleuse ou une scie de taille petite à moyenne.



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Poids : 75 kg
- Dimensions : 935 x 547 x 1537 mm
- Alimentation : 230 V 16 A
- Puissance : 3x1200 W
- Débit d'air : 600 m<sup>3</sup>
- Dépression : 22 kPa
- Préfiltre : Polyester conique
- Nettoyage du filtre : Par jet pulsé
- Ensachage : Longopac
- Filtre : HEPA 13

### QUELQUES AVANTAGES

Facilement transportable



Préfiltre conique en polyester



Filtre HEPA 13



Collecte Longopac sans poussière



Infos, vidéos, tarifs en ligne sur [dumatos-equipement.fr](https://www.dumatos-equipement.fr)

Document non contractuel. Design et données techniques pouvant être soumis à modifications.  
Dumatos Equipement - 57 rue du Progrès, 69680 Chassieu - 04 37 54 62 65

## Accessoires d'aspiration

### Tête d'aspiration



Cette tête d'aspiration est à monter sur la canne aluminium Von Arx. Il est possible de la régler en hauteur afin de venir épouser parfaitement la surface à aspirer.

7500143

Tête d'aspiration

### Canne aluminium démontable



Cette canne peut se démonter en 3 parties pour faciliter son transport. Si vous êtes en possession d'un aspirateur de la gamme Von Arx, vous pouvez simplement venir glisser la canne dans le logement prévu à cet effet.

7500142

Canne aluminium démontable

### Tuyau d'aspiration Ø50mm x 7,5m



Ce tuyau d'aspiration Ø50mm et de 7,5m de long est adapté aux aspirateurs Von Arx. Il est à utiliser avec la canne aluminium et la brosse plate d'aspiration.

7001064

Tuyau d'aspiration Ø50mm

### Tuyau d'aspiration transparent Ø63mm



Ce tuyau transparent de diamètre 63 mm est conçu pour les systèmes d'aspiration industriels, professionnels ou domestiques.

7001159

Tuyau d'aspiration Ø63mm

### Raccord d'extrémité de tuyau



Ce manchon d'extrémité de tuyau est conçu pour connecter le tuyau flexible d'un aspirateur à l'appareil. Il garantit une connexion sécurisée et une performance optimale.

7500018

Raccord d'extrémité de tuyau

### Réducteur de tuyau Ø63mm



Réducteur de tuyau Ø63 mm, conçu pour assurer une connexion sécurisée entre des tuyaux de différents diamètres. Idéal pour les systèmes d'aspiration et de ventilation.

800165

Réducteur de tuyau Ø63mm

### Connecteur D51 tuyau avec joint en V



Le connecteur D51 est un raccord conçu pour connecter des tuyaux d'aspiration de diamètre 51 mm à des systèmes industriels ou professionnels.


800161

Connecteur D51 tuyau

## Accessoires d'aspiration

### Racloir en caoutchouc pour aspirateur

Ces racloirs en caoutchouc sont des accessoires indispensables pour vos aspirateurs industriels. Conçus pour être fixés au manche de l'aspirateur, ils assurent un nettoyage optimal des sols.



7509996

Racloir en caoutchouc

### Support pour sacs Longopac

Le support pour sacs Longopac est une solution pratique et efficace pour la gestion des déchets. Conçu pour accueillir les rouleaux de sacs continus Longopac, il permet de réduire le gaspillage de matériaux tout en facilitant le remplacement rapide des sacs.



7000016

Support pour sacs Longopac

## Pièces détachées

### Bouton On/Off

Le bouton On/Off permet de contrôler l'alimentation de votre aspirateur. C'est une pièce de rechange idéale en cas de défaillance de l'interrupteur d'origine.



7500001

Bouton On/Off

### Moteur de rechange 230 V

Ceci est un moteur de rechange pour les aspirateurs Von Arx S2 et S3.




800180

Moteur de rechange 230 V

### Soft start de rechange 230 V

Le soft start 230V pour aspirateur S3 sert à limiter le courant d'appel au démarrage, réduisant ainsi les pics de tension et protégeant les composants électriques.



900943

Soft start de rechange 230 V



### Roues arrière

Les roues arrière sont conçues pour offrir une stabilité et une robustesse exceptionnelles à vos équipements.

7500014

Roues arrière



### Roues pivotantes avant

Les roues pivotantes avant offrent une mobilité optimale pour vos équipements, garantissant des déplacements fluides et précis. Conçues pour des applications industrielles ou professionnelles, elles allient robustesse et maniabilité, parfaites pour une utilisation sur des surfaces variées.

7500165

Racloir en caoutchouc



## **D** Filtres et sacs

### Filtre HEPA 13

Ce filtre HEPA-13 permet de filtrer la poussière très fine (99,995%) après qu'elle soit passée par le préfiltre conique (99,9%).

7500000

Filtre HEPA 13



### Préfiltre conique polyester

Ce préfiltre conique en polyester permet de filtrer la poussière fine avant qu'elle soit séparée par le filtre HEPA 13.

7500024

Préfiltre conique



### Pack Longopac Mini Mega Strong 4x20m

Chaque boîte contient 4 sacs de 20 mètres sans fin, fabriqués en polyéthylène à 3 couches, assurant une robustesse et une durabilité exceptionnelles.

10580

Pack Longopac 4x20m



## **D** Rallonges électriques

### Rallonge 3G2,5 220V 5m

Nos rallonges électriques sont fabriquées avec des câbles ELPUR®, certifiés par l'organisme VDE et autorisés par l'organisme TÜV pour les zones dangereuses à risques d'explosion. Cela permet également une meilleure résistance à la coupure, à la rupture et à l'abrasion.

FV32E5OR1

Rallonge 3G2,5 220V 5m